SONY

ノートブックコンピューター[バイオノートNV]

PCG-NV99M/BP•NV77M/BP•NV55/BP

楽しみを、セレクト＆チェンジ。

VAIO

●写真はPCG-NV99M/BPです。●写真のMDウォークマンMZ-E909は別売です。

●本カタログに掲載しております価格には消費税、配送設置・工事・接続調整などの費用は含まれておりません。

エンターテインメントを、入れかえる。
バイオノートNV。

音楽をMDに録音する。迫力あるサウンドでDVDビデオを見る。
静止画をアレンジして活用する。オンラインゲームで遊ぶ。家計簿や表計算に役立てる。
「バイオノートNV」は、さまざまな用途に合わせて
ユニットを入れ替えて使える「エンターテインメントベイ」を搭載。
向き合う人に合わせて、目的に合わせて、多彩に楽しめます。

音楽を集める・聴く・連れ出す。

DVDビデオの迫力を楽しむ。

お気に入りの画像を加工・プリントする。

ゲームで遊ぶ。表計算や家計簿に役立てる。

用途に応じて使いわけられる「エンターテインメントベイ」。

Net MDやテンキーなど4種類のベイ ユニットを目的に応じて入れ替えられるエンターテインメントベイを搭載。「バイオノートNV」が、さらに楽しく、多彩に使えます。
※エンターテインメント ベイ ユニットは、電源を入れたままでの着脱（ホットスワップ）が可能です。



■ MDに音楽を高速録音できる、Net MD ベイ ユニット。
◎付属
PCG-NV99M/BP・NV77M/BP
◎別売Net MD ベイ ユニット PCGA-MDN1
PCG-NV55/BP

■ 迫力の重低音を楽しめる、コンパクトウーファー ベイ ユニット。
◎付属
PCG-NV99M/BP
※別売はありません。

■ 数字をスピーディーに入力できる、テンキー ベイ ユニット。
◎付属
PCG-NV99M/BP
◎別売テンキー ベイ ユニット PCGA-TKN1
PCG-NV77M/BP・NV55/BP

■ 3.5型フロッピーディスクドライブ ベイ ユニット。
全機種に付属。

バイオノートNVラインアップ。

ノートブックコンピューター
PCG-NV99M/BP
オープン価格

■15型SXGA＋対応 TFTカラー液晶
■ハードディスクドライブ：約40GB
■エンターテインメントベイ
（3.5型フロッピーディスクドライブ ベイ ユニット、Net MD ベイ ユニット、コンパクトウーファー ベイ ユニット、テンキー ベイ ユニット）
■2.4GHzワイヤレスLAN搭載

ノートブックコンピューター
PCG-NV77M/BP
オープン価格

■15型XGA対応 TFTカラー液晶
■ハードディスクドライブ：約30GB
■エンターテインメントベイ
（3.5型フロッピーディスクドライブ ベイ ユニット、Net MD ベイ ユニット）

ノートブックコンピューター
PCG-NV55/BP
オープン価格

■15型XGA対応 TFTカラー液晶
■ハードディスクドライブ：約30GB
■エンターテインメントベイ
（3.5型フロッピーディスクドライブ ベイ ユニット）

全モデル共通
■Windows® XP Home Edition ■モバイル インテル® Pentium® 4プロセッサー1.60GHz-M ■メモリー：256MB（256MB×1）
■CD-RW/DVD-ROM一体型ドライブ ■スタミナ：最大約3.5時間*1 ■モデム：最大56kbps*2（V.90/K56flex™） ■i.LINK端子 S400（4ピン）×1
■マジックゲート対応メモリースティックスロット ■ネットワークコネクター

＊1 バッテリー使用時間はバッテリーパック（本体付属）使用時、省電力モードでの使用の目安です。使用状況や設定状況などにより、異なる場合があります。 ＊2 V.90とK56flex™を自動判別して切り換えます。56kbpsはデータ受信時の理論値です。データ送信時は36.6kbpsが最大速度になります。実際の通信速度は、回線品質などの状況により変動します。一般電話回線のみに対応しています。ホームテレホン用の回線など、構内交換機（PBX）を経由する接続は行えません。

ブロードバンド時代のセキュリティーに対応	バイオは、高い信頼性を持つウイルス対策ソフト「Norton AntiVirus」を標準装備しています。 ※ウイルス定義ファイルの更新サービスは、ご使用開始から180日間、無償でご利用いただけます。

◎写真はPCG-NV99M/BPです。◎オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください。◎画面はハメコミ合成です。

Microsoft® Windows®のライセンス情報についてはこちら
www.microsoft.com/piracy/howtotell

好奇心がふくらむ豊富なソフトウェア。

オーディオ&ビジュアル

OpenMG対応 音楽ファイル管理/再生ソフト
SonicStage Ver.1.2 for VAIO
お気に入りの音楽をバイオにストック。

ネットワーク対応音楽プレーヤー
SonicStage Player
音楽を手軽に再生。

DVD再生ソフト
WinDVD™ 3.2[*1]
手軽に高画質のDVDビデオを再生。

ムービープレーヤー
QuickTime 5

ストリームプレーヤー
RealPlayer 8 Basic

Giga Pocket専用ビューワー/コントローラー
PicoPlayer Ver.5.0
(MPEG1・2再生可能)[*2]
「Giga Pocket」で録画したテレビ番組が見られる。

AV再生ソフト
Windows Media™ Player 8

クリエーション

アルバム/ラベル作成・プリント
DigitalPrint Ver.1.1
オリジナルラベルやアルバムづくりに。

静止画作成・加工(ペイント)
PictureToy Ver.1.1
静止画に楽しくお絵かき。

画像ファイルマネジメント
PictureGear Ver.5.1
さまざまな動画・静止画を一括管理。

はがき作成
筆ぐるめ for VAIO
手軽にポストカードがつくれる。

DV動画/静止画 入出力/簡易編集
DVgate Ver.2.5(MPEG2変換対応)
デジタルビデオを高精度に編集。

動画編集・加工
MovieShaker Ver.3.3
(MPEG2変換対応)
遊び感覚でビデオクリップづくり。

CD-R/RWライティングソフトウェア
Drag'n Drop CD Ver.2.0[*3]

エンターテインメント

ネットワーク対応ロールプレイングゲーム
ファンタシースターオンライン[*4]
世界中のプレーヤーと会話しながら冒険。

サウンド&ビジュアルミキシングソフトウェア
Gen-On Ver.1.1
音楽と映像をつないで重ねて遊ぶ。

ホームネットワーク

音楽・動画・静止画ポータル
VAIOメディア・ランチャー
(VAIO Media Launcher)
ネットワークで音楽や映像を多彩に楽しむ。

カスタマーサポート

VAIOマニュアル
CyberSupport Ver.3.5 for VAIO
(「できるWindows XP for VAIO」収録)
困ったことも、スマートに解決。

コミュニケーション

オンラインビジュアルコミュニケーション
Q-zé Talk(キュゼ・トーク)
Ver.1.2
ネットワークを使って文字や絵でおしゃべり。

ビジュアルコミュニケーション
Smart Capture Ver.4.3
手軽な操作でビデオメール送信。

電子メール
Microsoft® Outlook Express 6

インターネットブラウザー
Microsoft® Internet Explorer 6

インターネット放送
URecSight Ver.2.2
映像をインターネットで個人放送。

サービスプロバイダー
- So-net簡単スターター
- OCNスタートパック for Windows Ver.3.1
- イー・アクセス ADSL スターターキット
- ODNスターターキットソフトウェア
- ぷらら入会/接続ソフト (P'z Dialer)
- @niftyでインターネット
- AOL 7.0 for Windows
- DIONオンライン サインアッププログラム
- インターネットするなら BIGLOBE Ver.1.50

リファレンスツール

デジタルマップナビゲーター
Navin' You Ver.5.5
デジタルマップでルート探索。

クリエ用地図切り出しツール
MapCutter Ver.2.0

サンプル地図データ
Navin' You専用マップ2 サンプル版
(東京23区・名古屋市・大阪市)

ユーザーズポイントサンプルデータ
Navin' You専用 グルメ&ドライブスポット 327 by Walkerplus.com

電車交通案内
乗換案内　時刻表対応版

PDFビューワー
Adobe® Acrobat® Reader 5.0J

ステーショナリー

家計簿ソフト
てきぱき家計簿マム3
楽しく手軽に家計診断。

統合ソフトウェア
(ワープロ/表計算/個人情報管理/マルチメディア統合辞典/オフィス学習)
Microsoft® Office XP Personal[*5]
(Word 2002、Excel 2002、Outlook® 2002、Outlook® Plus、Bookshelf® Basic 3.0、Step By Step Interactive)

その他

VAIOオリジナル壁紙
VAIO壁紙

オンラインカスタマー登録
VAIOオンラインカスタマー登録

VAIOオリジナルGUIセットアップ
UI Design Selector

情報配信
Grami Best Selection/Grami Stick

ユーティリティー

ウィルスチェッカー
Norton AntiVirus 2002
ウィルスを発見、撃退。

メディアブラウザー
VisualFlow Ver.2.1

ジョクダイヤルツール
Jog Dial Navigator

電源管理
PowerPanel

各種ユーティリティー
Sony Notebook Setup

OS

Microsoft® Windows® XP Home Edition[*6]

＊1 市販パッケージ版の製品とは一部機能が異なります。＊2「Giga Pocket Ver.4.0」以降を搭載のバイオと組み合わせて使用します。本機単体ではご使用できません。＊3 パケットライト形式での記録機能は備えていません。＊4「ファンタシースターオンライン」はCD-ROMで付属します。＊5 Service Pack1を含みます。「Microsoft® Office XP Personal Step By Step Interactive」は、CD-ROMで付属しています。＊6 システムの再インストールは付属リカバリーディスクにて行います(Office XP Personalは除く)。OS単体インストールはできません。また、付属ディスク以外によるOSのインストールはサポートの対象外となります。
※ソフトウェアによっては取扱説明書を付属せず、ヘルプ画面のみで操作説明を行うものがありますのでご了承ください。※これらのソフトウェアには 1)ソニーVAIOカスタマーリンクによるサポート 2)各ソフトウェアメーカーによるサポート 3)サポート対象外の3種があります。詳しくは製品に付属の説明書に掲載されています。

◎ 写真はPCG-NV99M/BPです。◎ 画面はハメコミ合成です。

Microsoft® Windows®のライセンス情報についてはこちら
www.microsoft.com/piracy/howtotell

快適な使いやすさと充実の性能。

パワフルな性能で音と映像を楽しむ。

モバイル インテル® Pentium® 4 プロセッサー1.60GHz-Mを搭載。
動画や3Dゲームのスムーズな描画を実現するグラフィックアクセラレーター、ATI Technologies社製MOBILITY™ RADEON™ 7500を採用。
大量の画像データや音楽ファイルを余裕をもって保存できる、約40GB＊の大容量ハードディスクドライブを搭載。
映像や音楽などを快適に楽しめる、256MBの大容量メモリー。最大512MBへの増設も可能。

＊ PCG-NV99M/BPに搭載。PCG-NV77M/BP・NV55/BPは、約30GBです。

快適に使える機能を搭載。

広々としたデスクトップで快適に作業ができる、15型 SXGA+対応＊ TFTカラー液晶搭載。
CD-RW/DVD-ROM一体型ドライブとフロッピーディスクドライブ搭載のオールインワンタイプ。
音楽をマジックゲート メモリースティックに書き出して手軽に持ち出せる、マジックゲート対応メモリースティックスロットを搭載。
回す・押すでさまざま機能を快適に操作できる、バックボタン付きセンタージョグを搭載。

＊ PCG-NV99M/BPに搭載。PCG-NV77M/BP・NV55/BPは、15型 XGA対応です。

「バイオノートNV」で使用できるメディア。



◎ 写真はPCG-NV99M/BPです。

好きな音楽は、ハードディスクにたっぷり録音。聴きたい曲は、MDに高速転送。

お気に入りの音楽を録音して、気ままに再生したり、MDに書き出したりできる「SonicStage(ソニックステージ)」。

お手持ちのCDから、最大約12,000曲*1をハードディスクに高速録音。集めた音楽は、アーティスト別など、お好みのプレイリストで管理。インターネット上で購入した音楽の登録も可能です。オリジナルCDの作成、ポータブルプレーヤーへの転送もできます。

◎MDに書き出して、音楽を連れ出す。

「Net MD」対応のNet MD ベイ ユニットを使えば、「バイオノートNV」にためた音楽を高速(最大32倍速*2)でMDに転送できます。またMDLPモードでの録音に対応し、長時間録音が可能。

＊1 PCG-NV99M/BP。66kbpsで1曲5分とした場合。 ＊2 66kbpsのATRAC3ファイルを転送した場合。TOCの書き込みには別途時間がかかります。※「Net MD」は、パソコン上の音楽データをMDに転送(チェックアウト)できる新しいMD転送規格です。著作権保護技術「OpenMG」に対応し、音楽配信サービスから配信される(特に転送を許可された)音楽データをMDに転送することも可能です。転送には一般のMDディスクを使用し、転送後は一般のMDプレーヤー(ATRAC3形式で転送した場合はMDLP対応プレーヤー)で再生できます。※PCG-NV55/BPでは、別売のNet MD ベイ ユニットPCGA-MDN1が使用できます。

◎動くスキン「ActiveSkin」で再生。

コンパクトな表示の「シンプルモード」には、再生時にウインドウ内の背景映像が変化する、「ActiveSkin(アクティブスキン)」を搭載。エンターテインメントベイをモチーフにデザインされた「バイオノートNV」オリジナルスキンもあります。

※SonicStageのご利用にあたっては、著作権保護技術による制限などのご注意事項があります。詳しくは10ページをご覧ください。

音楽と映像を操る、演奏する、「Gen-On(ゲンオン)」。

楽器を弾くようにキーボードで演奏。キーに割り当てられたフレーズやリズム、エフェクトを組み合わせて、音と映像の演奏を楽しめます。さらに演奏した音楽はファイル*1で保存が可能。「SonicStage」と組み合わせて、演奏データをCDやMDに録音できます*2。

＊1 WAVE形式(.wav) ＊2 無償ダウンロードにてご提供予定の追加プログラムが必要です。

MDに音楽を高速転送できる「Net MD ベイ ユニット」。

エンターテインメントベイにNet MD ベイ ユニットを装着すれば、「SonicStage」を使用して、音楽をMDに最大32倍速で高速転送、長時間録音*。



＊80分のMDなら、LD4モードで最大320分録音可能。
※PCG-NV99M/BP・NV77M/BPに付属。※PCG-NV55/BPでは、別売のNet MD ベイ ユニットPCGA-MDN1が使用できます。

ワンタッチで立ち上がる、ポップアップチルトスタンド。

「Net MD ベイ ユニット」および「コンパクトウーファー ベイ ユニット」を使うときや、キーボードの角度を変えたいときは、本体底面のポップアップチルトスタンドをワンタッチで立ち上げられます。

コンパクトながら、迫力の重低音を再現。	マグネシウム合金で小型軽量、スタミナ、高音質。
	
アクティブスピーカーシステム **PCGA-SP1** オープン価格	MDウォークマン **MZ-E909** オープン価格

※詳しくは、11ページをご覧ください。

DVDで映画を鑑賞。その場がシアターになる。ウーファーで迫りくるサウンドを楽しむ。

CD-RW/DVD-ROM一体型ドライブを搭載。

DVDビデオの再生を「バイオノートNV」の迫力ある大画面で楽しむことができます。また、CD-R/RWディスクへの書き込みも可能です。

DVDビデオを再生できる「WinDVD™」。

手軽な操作で、DVDビデオソフトの再生ができる「WinDVD™」をプリインストール。映画や音楽などのDVDビデオソフトを楽しめます。

深みのある低音を再生する「コンパクトウーファー ベイ ユニット」。



「コンパクトウーファー ベイ ユニット」をエンターテインメントベイに装着すると、迫力のある低音域の再生が可能になります。音楽を楽しむときはもちろん、DVDビデオの映画や、ゲームも、臨場感あふれるサウンドとともに楽しむことができます。

※PCG-NV99M/BPに付属。※別売はありません。



コンパクトウーファー ベイ ユニットが、内蔵スピーカーのみでは表現できなかった中低音域を再生。

手元で音量の調節ができる「音量調節ダイヤル」。

本体の左側面に「音量調節ダイヤル」を装備。画面操作をしなくても、ダイヤルでスピーカーの音量を調節することができます。

テレビにつないで、大画面でDVDビデオを楽しむ。

付属のAV接続ケーブルでAV出力端子とテレビを接続すれば、DVDビデオやゲームを、迫力ある大画面で楽しめます。

◎ オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください。◎ 写真はPCG-NV99M/BPです。◎ 写真のMDウォークマン MZ-E909、アクティブスピーカーシステム PCGA-SP1、サイバーショット DSC-P9、カラーインクジェットプリンター MPR-505は別売です。◎ 画面はハメコミ合成です。

Microsoft® Windows®のライセンス情報についてはこちら
www.microsoft.com/piracy/howtotell

デジタルスチルカメラで撮った思い出を、加工する。プリントする。

フォトアルバムやラベルづくりが手軽に楽しめる「DigitalPrint(デジタルプリント)」。

デジタルスチルカメラなどで撮った画像を使って、オリジナルのフォトアルバムやポストカード、CDジャケット、MDやビデオテープのラベルづくりなどが楽しめます。豊富なテンプレートの中からお好みのレイアウトを選択するだけで、アルバムが完成。タイトルやコメントなどの文字を入れたり、画像に文字や絵、スタンプなどを加えてアレンジできます。また、画像を選んで枚数を指定するだけで焼増しプリントが可能。はがきサイズの用紙にプリントすれば、手軽にオリジナルのポストカードがつくれます。

※印刷には市販のプリンターが必要です。※ラベルの貼付に起因する不具合やメディアの損失については、弊社では責任を負いかねます。ご使用になるラベル用紙の注意書きをよくお読みになり、お客様の責任においてご使用ください。

静止画や動画を一括管理。ホームページづくりにも便利な「PictureGear(ピクチャーギア)」。

さまざまな形式の静止画・動画を一括管理。

お気に入りの画像をテーマごとに分類できるコレクション機能、撮影日やフォーマットなど多彩な条件から探せる画像検索機能を備え、デジタルスチルカメラで撮りためた大量の画像データも快適に整理できます。HTMLアルバムやオリジナルスクリーンセーバーなど、作る楽しみも充実。また、コンパクトHTMLアルバムを作成してiモード対応携帯電話で表示することもできます。

豊富なテンプレートでユニークなポストカードが作れる「筆ぐるめ for VAIO」。

暑中見舞や年賀状をはじめ、オリジナルのあいさつ状などをスピーディーに作成可能。イラストやあいさつの文例などのテンプレートも豊富に用意。送付先の住所管理もできます。

画像を公開して、仲間同士で楽しめる「イメージステーション」。

家族や友人がいつでも閲覧できるイメージアルバムをインターネット上に手軽に作成できる、ソニーのデジタルイメージング・コミュニティーサイト。会員登録すれば「PictureGear」や「Smart Capture」、「MovieShaker」などから画像をアップロードして、サイト上に無料で掲載できます。

※ご利用にはインターネットへの接続環境が必要になります。※ご利用にあたっての注意や各サービスの詳細などはイメージステーションのホームページをご覧ください。(http://www.imagestation.jp/)

コンパクトボディで高画質。

“メモリースティック”デジタルスチルカメラ
DSC-P9
オープン価格

バイオにフィットするカラーとデザイン。

カラーインクジェットプリンター
MPR-505
オープン価格

オンラインゲームで遊ぶ、表計算や家計簿を効率よくこなす。

インターネットで世界中のプレーヤーと冒険できる「ファンタシースターオンライン」。

「ファンタシースターオンライン」は、ネットワーク上のプレイヤー同士で最大4人のチームを作り、チャットをしながら冒険するオンラインゲームです。簡単な単語を世界7か国の言語に翻訳できる「ワードセレクト」や、絵文字による「シンボルチャット」で、世界中のプレイヤーと会話が可能。キャラクターは職業や種族、性別の異なる9種類の中から1人を選択。顔や服装、体型などをオリジナルに設定できます。

※オンラインゲームを楽しむ場合は、プロバイダーへのインターネット接続と通話料、およびゲームサーバー使用課金料(ハンターズライセンス)が別途必要になります。
◎シリアルナンバー／アクセスキー：¥4,000
◎サーバー使用課金料：30日 ¥1,000、90日 ¥2,000
※ネットワーク環境がなくてもプレイできます。

幅広く活用できる「Microsoft® Office XP Personal」。

ワープロソフトMicrosoft® Word、表計算ソフトMicrosoft® Excel、情報管理ソフトMicrosoft® Outlook®を1つにまとめた統合ソフトウェアです。

手軽な操作で、楽しく家計を管理できる「てきぱき家計簿マム3」。

手軽な操作で総合的な家計簿管理ができます。レシートを見ながらリストから品名を選び、単価・数量を入力するレシート入力や、設定した日に支払いを知らせ、明細にも自動入力する月極め自動転記など、多彩な機能を装備しています。操作や入力はおしゃべりマムがサポート。

無線でネットワークに接続できる2.4GHzワイヤレスLAN搭載。

ワイヤレスLANの標準規格IEEE802.11b(2.4GHz帯)方式のワイヤレスLANを搭載。最大11Mbpsの高速通信ができ、ADSLやケーブルテレビ回線などのブロードバンドへの接続が可能です。また、ワイヤレスLANのアンテナを2本搭載し、高感度の受信を実現します。

※PCG-NV99M/BPのみ。

ワイヤレスでホームネットワーク。
ワイヤレスLANアクセスポイント
PCWA-A220 オープン価格
PCWA-A200 オープン価格
※写真はPCWA-A220です。

家中好きな場所で音楽や映像が楽しめる「VAIOメディア・ランチャー」。

複数台のバイオをワイヤレスLANやイーサネットなどのネットワークで接続すれば、「VAIOメディア・ランチャー」で家中がエンターテインメントエリアに。バイオに保存してある大量の音楽やテレビ番組、静止画を他のバイオの「VAIOメディア・ランチャー」で起動するプレーヤーで聴いたり見たりできます。

※「VAIOメディア・ランチャー」で再生/表示する音楽・静止画の保存元(サーバー)として使用できるのは、「VAIOメディア・ランチャー」をプリインストールするバイオです。また、録画映像のサーバーとして使用できるバイオは、「Giga Pocket Ver.4.0」以降搭載のデスクトップ型バイオ、および「Giga Pocket LE Ver.1.1」搭載の「バイオW」です。※裏表紙のホームネットワークを介した音楽・ビデオ・静止画の再生/表示についてのご注意もあわせてご覧ください。

家計簿や表計算、ゲームにも便利な「テンキー ベイ ユニット」。



数字をスムーズに入力できる「テンキー ベイ ユニット」。家計簿ソフトや表計算ソフトなどに便利です。また、付属の「ファンタシースターオンライン」では、キャラクターの移動に使用可能。

※PCGA-NV99M/BPに付属。
※PCG-NV77M/BP・NV55/BPでは、別売のテンキー ベイ ユニット PCGA-TKN1が使用できます。

やさしさは、使いやすさにつながる。

困ったときにワンタッチですぐにアシストしてくれる「HELPボタン」。

「HELPボタン」をワンタッチすると、Windows® XPの「ヘルプとサポートセンター」が起動。「CyberSupport for VAIO」をはじめとしたバイオのサポートツールで、わからないことを調べることができます。

CyberSupport for VAIO

HELPボタン

読みやすく、わかりやすい取扱説明書。

大きなサイズ、大きな文字で読みやすさを重視しました。2色印刷で見やすく、イラストや説明図を多用し、手順などもわかりやすく説明。また、別冊で音楽編説明書「VAIOで音楽を楽しもう！」を付属。これまで特に要望の多かった、バイオで音楽を楽しむための使い方をやさしく解説しています。

※取扱説明書（部分拡大）

使いやすさも、サービス・サポートも、バイオならでは。

サポート　困ったこと、わからないこともスマートに解決。

まずは気軽に バイオに質問。

VAIOマニュアル「CyberSupport for VAIO」（サイバーサポート）

困ったこと、わからないことは、バイオにプリインストールされている専用サポートツール「CyberSupport for VAIO」でスマートに解決。インターネットや電話を使うことなく、知りたいときに必要な情報をすぐに検索・閲覧できます。

サポート情報の総合的な入口：
「CyberSupport（サイバーサポート）」は、バイオ本体やソフトウェアの取扱説明書やヘルプファイル、パソコン解説書、Q&A情報などを手軽に閲覧・検索できる統合サポートソフトウェアです。困ったときの解決支援から、バイオをもっと活用するための情報提供まで、バイオを快適に楽しむための入口として活用できます。また、インターネット経由でQ&A情報のアップデートもできるので、最新の情報を参照することも可能です。

「できるWindows XP for VAIO」：
Windows® XPの基本操作を図解入りでやさしく解説した、（株）インプレス社のパソコン解説書「できるWindows XP for VAIO」（HTML版）を「CyberSupport」で検索できます。書籍と同じように読み進めていくこともできるので、Windowsの基礎知識や基本的な操作方法などをステップアップ形式で習得できます。

内容豊富な インターネットで検索。

VAIOホームページ内「SUPPORT」ページ
（http://vcl.vaio.sony.co.jp/）

機種ごとのサポート情報：
ソフトのアップデートから関連製品の接続情報まで、お使いのバイオに関するサポート情報を掲載しています。

Q&A Search：
わからないことをそのまま文章で入力すれば、該当するQ&Aを一覧表示。必要な情報を絞り込んで検索できます。

テクニカルWebサポート*：
個別のご質問をホームページで受け付け、電子メールまたは電話でお返事するVAIOカスタマー専用サービスです。

MySupporter*：
VAIOカスタマーIDとパスワードを入れると、ご所有の機種のサポート情報を自動的に表示します。

＊ご利用には、VAIOカスタマー登録が必要です。

特別な質問や修理のご依頼は 電話で相談。

使い方ご相談窓口：
VAIOカスタマーご登録を行っていただくと、バイオの使い方のご相談や技術的なご質問をVAIOカスタマーリンクがお電話で承ります。
◎受付時間：平日10～20時、土・日・祝日10～17時（年末年始を除く）

引き取り修理：
バイオの修理のご依頼もお電話一本で。運送業者が引き取りに伺い梱包作業も行います。製品保証はご購入日から1年間（VAIOカスタマー登録をされない場合は3か月間）。修理のご依頼は保証期間終了後も引き続き承ります。

インフォメーション　バイオの楽しい使い方や最新情報をご提供。

VAIOホームページ
（http://www.vaio.sony.co.jp/）
バイオの最新情報や活用法、サポート情報などの大切なお知らせ、ソフトウェアのアップグレードサービスなど、バイオに関するあらゆる情報やサービスをご提供しています。

VAIO E-news（無料メールニュース）
（http://www.vaio.sony.co.jp/E-news/）
VAIOホームページの更新情報をはじめ、VAIOご登録カスタマーの方には最新のアップグレード情報などを電子メールでお知らせします。

VAIO活用セミナー（有料）
（http://www.vaio.sony.co.jp/Enjoy/Seminar/）
デジタルビデオ編集や静止画の加工など、実際にバイオに触れながら、バイオを使う楽しみを体験できるセミナーです。東京銀座ソニービルと大阪心斎橋ソニータワーで実施しています。
※詳しくは「バイオ活用セミナー」ホームページをご覧ください。

サービス　VAIOご登録カスタマー専用のショッピング・サービス。

UPGRADE AREA（アップグレードエリア）
（http://www.vaio.sony.co.jp/Upgradearea/）
「UPGRADE AREA」は、VAIOご登録カスタマー専用のショッピング・サービスページです。バイオ専用関連製品はもちろん、バイオのプリインストールソフトの最新版や他社ソフト、各種素材集や書籍など、さまざまなアイテムをご提供しています。

3年間の無料修理をご提供する「VAIOセーフティープラス」。
VAIOご登録カスタマーを対象に、ご所有のバイオの3年間の無料修理を承るサービスを有償にてご提供しています。詳しくはVAIOホームページ上のご案内をご覧ください。
※http://www.vaio.sony.co.jp/VSP/

VAIOオンラインカスタマー登録
カスタマー登録は電話回線（フリーダイヤル）やインターネットを通じてオンラインで手軽に行えます。

ホームネットワークを介した音楽・ビデオ・静止画の再生・表示についてのご注意 ●一般的なご注意　※本機能は、ネットワーク上の同一サブネットに接続されている複数のバイオ同士でのみ可能です。※本機能を有効にするには、サーバー側のバイオ上で、サーバー機能の開始設定が必要です。※インターネットなど、家庭外のネットワークに接続した状態でサーバー機能を有効にすると、ご使用の接続の構成によっては、お客様が望んでいない第三者による不正アクセスにより、データ改変などの損害を被る可能性があります。サーバー機能の有効時には家庭外のネットワークに接続しないか、ルーターやファイアーウォールを使用し適切な設定を行って接続してください。※他人の著作物を許可なく特定多数または不特定多数が利用できる家庭外ネットワークに送信すること、また、他人の著作物を許可なく特定多数または不特定多数からアクセスできる状態におくことは、著作権法上禁止されていますのでご注意ください。●プレーヤーのインストールに関するご注意　※「VAIOメディア・ランチャー」をプリインストールするバイオは、「VAIOメディア・ランチャー」と各プレーヤーのインストーラーをハードディスク内に備えており、これにより、他のバイオに各ソフトウェアをインストールすることができます。※「VAIOメディア・ランチャー（PhotoViewerを含む）」、「SonicStage Player」の動作環境　：Windows® XP Professional、Windows® XP Home Editionを搭載したバイオ。●ワイヤレスLANのご利用に関するご注意　※ワイヤレスLANによる通信は、周囲の電波の状況、障害物、設置環境、距離などによって通信速度が左右されます。そのため、音楽や映像データをワイヤレスLAN経由で再生する場合、使用環境によっては、再生映像や音声が途切れたり、再生できない場合があります。この場合は、ワイヤレスLAN製品を近づけるなど配置を変えてください。またアクセスポイントを介さずに2台を直接接続するか、IEEE802.11a（5GHz）方式のワイヤレスLAN製品を使用することで通信速度が改善され、再生映像や音声の途切れが改善される場合があります。

「デジタルビデオ編集」についてのご注意 ●本機はビデオ編集専用機ではありません。Windows® OSによる汎用的なパーソナルコンピューターです。本機の取り扱いにはWindowsパソコンの基本操作についての習熟が必要です。●本機は個人用・家庭用の機器です。本機のビデオ編集機能は、趣味としてのビデオ編集を目的としたものです。●著作権保護のための信号が記録されている市販素材はハードディスクへ録画することはできません。●「DVgate」は動画映像ファイルをDVテープへ書き出す際の録画開始点を微調整する機能を備えますが、開始点の精度は各DV機器に依存し、若干の誤差が生じます。これは特に、テープ上へつなぎ録画を行われる場合の制約事項となりますのでご注意ください。なお、DV機器の制御はDV（i.LINK）ケーブルを介して行います。LANCなどの制御端子は備えません。●本機の「DVgate」、「MovieShaker」でハードディスクからDV機器への書き出しを正常に行うには、システム全体でのパフォーマンスを向上させるために、以下を行っていただく必要があります。詳しくは取扱説明書をご覧ください。　1）ハードディスクのフォーマット、またはデフラグを行う。　2）その他、取扱説明書でご説明する各種設定を行う。　3）ハードディスクは本体内蔵のハードディスクまたはi.LINKハードディスクPCVA-HD16・HD08Aをご使用ください。それ以外の外部記憶装置（ハードディスク、各種ディスク）ではフレーム落ちが生じる可能性があります。※「MovieShaker」で使用可能な主な動画ファイル形式は、QuickTime Movie（.mov）、AVI（.avi）、MPEG1（.mpg）で、使用可能な主な静止画ファイル形式は、Windows Bitmap（.bmp）、GIF（.gif）、JPEG（.jpg）、PNG（.png）、PICT（.pct）です。

「SonicStage　for VAIO」ご使用上のご注意 ●音楽配信（EMD）サービスで購入した音楽ファイルやATRAC3形式で録音した音楽ファイルは、著作権保護技術「OpenMG」で暗号化されて管理されます。それらのファイルは、他のコンピューターに移動/複写して再生することはできません。なお、インターネット経由の認証を利用した一括バックアップ/復元は可能です。「OpenMG」に関して詳しくは、OpenMGホームページ（http://www.openmg.com/jp/）をご覧ください。●「SonicStage」で作成される音楽CD・MP3 CDは、全てのCDプレーヤー・MP3対応プレーヤーでの再生を保証するものではありません。再生側の対応状況やピックアップの状態等で正しく再生できない場合があります。●通常の音楽ファイルは、MDディスクおよび「OpenMG」対応外部機器/メディアへ最大3回まで転送（チェックアウト）でき、転送した音楽ファイルはチェックアウトを行った「バイオ」にのみ戻す（チェックイン）ことができます。なお、EMDサービスで配信される音楽ファイルの場合は「最大3回」が当てはまらない場合があります。●「SonicStage」で対応外部機器を使用する場合は、各製品にCD-ROMで付属もしくはダウンロード提供される対応ドライバー/プラグインのインストールが必要です。詳しくは、各外部機器のサポートサイトやVAIOホームページをご確認ください。●本ソフトウェアに、「OpenMG Jukebox Ver.1.＊（＊は任意の英数字）」を上書きインストールしないでください。※　は、アリス社の商標です。Portions of this product are protected under copyright law and are provided under license by Aris/Solana/4C.※OpenMGおよび OpenMG はソニー株式会社の商標です。

CD再生／録音についてのご注意 本製品では、コンパクトディスク（CD）規格に準拠していない著作権保護技術付音楽ディスクは動作、音質を保証できません。本製品での再生・録音にあたりましては、音楽ディスクパッケージの表示をよくお読みください。

CD-RWについてのご注意 ●CD-RWディスクは、他のパソコンのCD-ROMドライブでは読み取れない場合があります。また、音楽用CDプレーヤーでは再生できません。CD-Rディスクでも、音楽用CDプレーヤーの場合、プレーヤーによっては再生できないことがあります。●DV動画ファイル（AVI形式）はCD-R/RWのいずれからも正しく再生できません。これらの場合はいったんハードディスクへ移動してから再生してください。●ディスクによっては一部の書き込み速度に対応していない場合もあります。

著作権についてのご注意 この製品またはソフトウェアは、あなたが著作権保有者であるか、著作権保有者から複製の許諾を得ている素材を制作する手段としてのものです。もしあなた自身が著作権を所有していない場合か、著作権保有者から複製許諾を得ていない場合は、著作権法の侵害となり、損害賠償を含む保証義務を負うことがあります。ご自身の権利について不明確な場合は、法律の専門家にご相談ください。

DVDビデオ再生についてのご注意 ●本機では、ソフトウェアを用いてDVDを再生しています。このため、ディスクによっては、操作および機能に制限があったり、CPU負荷などのハードウェア資源の関係で音がとぎれたり、コマ落ちすることがあります。また、ディスクによっては、再生そのものに不具合のあるものも確認されています。●本機では地域番号（リージョナルコード）として「2」または「ALL」が記されていないDVDビデオディスクは再生できません。●本機にオーディオ機器を接続してお聞きになる場合には、スピーカーを保護するため、いったん音量を下げて正常に再生できることを確認してからご使用ください。●DVDビデオディスクを長時間再生する場合はAC電源でのご使用をおすすめします。

「URecSight」ご使用上のご注意 ●「パーキャスTV」でのインターネット放送は、あらかじめ会員登録していただく、有料サービスです。●ライブ映像の発信・受信およびライブの予約・確認にはインターネットへの接続環境が必要です。ライブ映像の発信には、通信速度64kbps以上を推奨。PHSなどを使用するか、ISDN・ADSLなどの広帯域な通信環境が必要です。また、ライブ映像の受信には、通信速度56kbps以上を推奨。再生ソフトとしてRealPlayer 8以降が必要です。●配信されるライブ映像には、数十秒の遅れがあります。開始時間の直後と終了時間の直前の数十秒は見られない場合があります。●その他、個人インターネット放送についての詳しい情報、最新情報は、「パーキャスTV」ホームページ（http://www.percastv.net/）をご覧ください。

i.LINKについてのご注意 ●i.LINKはすべての機器間での接続動作が保証されているものではありません。i.LINK搭載各機器の動作条件と接続の可否情報をご確認ください。動作の可否は各機器のソフトウェア（OSを含む）およびハードウェアによって規定されます。

◎写真はPCG-NV99M/BPです。◎オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください。◎画面はハメコミ合成です。

Microsoft® Windows®のライセンス情報についてはこちら
www.microsoft.com/piracy/howtotell

関連製品で、つながる。広がる。

快適に楽しむための関連製品。

スペア用のバッテリーパック。
リチャージャブルバッテリーパック
PCGA-BP2NX オープン価格
●外形寸法：約 幅146×高さ19.2×奥行86.7mm ●質量：約 440g ●容量：4000mAh ●動作時間：約2～3.5時間
※本体に付属のリチャージャブルバッテリーパックと同等品です。

スペア用のACアダプター。
ACアダプター
PCGA-AC19V3 オープン価格
●外形寸法：約 幅63×高さ30×奥行140mm ●質量：約 420g ●AC100V
※本体に付属のACアダプターと同等品です。



音楽をMDに高速録音できるNet MD ベイ ユニット。
Net MD ベイ ユニット
PCGA-MDN1 オープン価格
●MDLP4・MDLP2に対応。●マニュアルイジェクトアウトで、本体に電源が入っていなくてもMDの取り出しが可能。●外形寸法：約 幅106×高さ21×奥行141mm



数字をスピーディに入力できるテンキー ベイ ユニット。
テンキー ベイ ユニット
PCGA-TKN1 オープン価格
●家計簿や表計算の数字入力に便利。●本体と同じキーを採用。●キーピッチ：約19mm、キーストローク：約3mm●外形寸法：約 幅106×高さ15×奥行141mm

専用増設メモリーモジュール。
256MB 増設メモリーモジュール
PCGA-MM256D オープン価格
※メモリーモジュールをご購入後にご自身で取り付けられない場合は、ソニー（株）VAIOカスタマーリンクで有料取り付けサービスを承っております。

新世代のリムーバブル記録メディア「メモリースティック」。
IC記録メディア「メモリースティック」
MSA-16AN（16MB）オープン価格
MSA-32AN（32MB）オープン価格
MSA-64AN（64MB）オープン価格
MSA-128A（128MB）オープン価格

バイオ同士やデジタルハンディカムと接続するための「i.LINKケーブル」。
i.LINKケーブル〈4ピン ⇔ 4ピン（S400規格）〉
VMC-IL4408B（0.8m）希望小売価格 1,900円（税別）
VMC-IL4415B（1.5m）希望小売価格 2,200円（税別）
VMC-IL4435B（3.5m）希望小売価格 3,300円（税別）
i.LINKケーブル〈4ピン ⇔ 6ピン（S400規格）〉
VMC-IL4615B（1.5m）希望小売価格 2,800円（税別）
VMC-IL4635B（3.5m）希望小売価格 4,400円（税別）

新世代のリムーバブル記録メディア「マジックゲート メモリースティック」。
著作権保護対応IC記録メディア「マジックゲート メモリースティック」
MSG-32AN（32MB）オープン価格
MSG-64AN（64MB）オープン価格
MSG-128A（128MB）オープン価格

本体に直接接続できてすぐ使えるUSBマウス。
USBマウス
PCGA-UMS1/A オープン価格
●本体のUSB端子に接続して使用。●ホイール搭載でスクロール機能に対応。●持ち運びに便利なコード巻き付け式。●本体にマッチした小型デザイン。●外形寸法：約 幅55×高さ30.6×奥行97.3mm（本体のみ）●ケーブル長：約80cm●質量：約110g



「バイオノートNV」の持ち運びに便利なキャリングポーチ。
キャリングポーチ
PCGA-CPE1 オープン価格
●クッション性の高いウレタンボンディング素材を採用し、傷などから本体を守ります。●「型押しのVAIO」ロゴを入れた高級感のあるデザイン。●ACアダプター用のミニポーチ付。●外形寸法：約 幅390×高さ335（ポーチ）、約 幅230×高さ180（ミニポーチ）●質量：約230g（ポーチ）、約80g（ミニポーチ）●カラー：ネイビーブルー

パワフルな重低音が楽しめる。アクティブスピーカー。
アクティブスピーカーシステム
PCGA-SP1 オープン価格
●コンパクトながら、迫力の重低音を再現。●バイオノートにマッチするデザイン。●バーチャルサラウンド機能により、横方向への音の広がりを実現。●実用最大出力：3W＋3W*●スピーカー形式：フルレンジ バスレフ型 ●最大外形寸法：約 幅89×高さ209×奥行125mm ●質量：左スピーカー約400g：右スピーカー約490g ●電源：DC 12V
＊ JEITA（社団法人電子情報技術産業協会）規定による測定値です。

楽しみをさらに広げる「バイオギア」。

IEEE 802.11b（2.4GHz帯）方式



CarrierGate

ワイヤレスLANアクセスポイント
PCWA-A220 オープン価格
●スタイリッシュなデザイン。縦置き、横置き、壁掛けが可能。●ネットワークコネクター（100BASE-TX/10BASE-T）×1。ルーター機能を省略したブリッジ型。●5.0V（専用ACアダプターより供給）●消費電力：6W ●外形寸法：約 幅78×高さ122×28mm●質量：200g

CarrierGate

ワイヤレスLANアクセスポイント
PCWA-A200 オープン価格
●縦置き、横置き、壁掛けが可能なコンパクトデザイン。●Ethernet（10BASE-T）端子装備。●外形寸法：約 幅156×高さ125×奥行35mm（縦置き時、スタンド含まず）●質量：約450g

CarrierGate

ワイヤレスLAN PCカード
PCWA-C150S オープン価格
●突出部が小さい、スリムデザイン。●ワイヤレスLANアクセスポイントPCWA-A200またはPCWA-A220と組み合わせて、PCWA-C150Sを装着した複数のバイオでネットワーク共有。
※PCG-NV99M/BPは、本体に2.4GHzワイヤレスLANを搭載しています。

バイオ用カメラ
PCGA-VC2/A オープン価格
●静止画や動画を電子メールに添付して手軽にビジュアル・コミュニケーション。●付属ソフトウェア「キュゼ・トーク」でビジュアルチャット。●プログレッシブスキャンCCD搭載。●外形寸法：約 幅36×高さ67×奥行25mm ●質量：約45g

ジョグリモートコントローラー
PCGA-JRH1 オープン価格
●ジョグダイヤルを搭載。手もとでプログラムの起動や、「SonicStage」など多彩なアプリケーションの基本操作が可能。●液晶画面で自作アニメーションが楽しめる「Flip Animator」を付属。●バイオロゴ入りヘッドホンを付属。USBデジタルオーディオでクリアな音質を楽しめます。

IEEE 802.11a（5GHz帯）方式

ワイヤレスLANアクセスポイント
PCWA-A500 オープン価格
●最大54Mbpsの高速通信が可能なIEEE802.11a方式を採用。高画質なMPEG2ファイルも転送可能*。●ネットワークコネクター（100BASE-TX/10BASE-T）2個装備。●外形寸法：約 幅159×高さ233×奥行48mm（スタンド奥行91mm）●質量：約1.2kg●付属品：ACアダプター
＊ 使用する環境によって、転送スピードなどに影響を受ける場合があります。
※この商品にはアナログモデムは搭載していません。



ワイヤレスLAN PCカード
PCWA-C500 オープン価格
●高速通信が可能なIEEE802.11a方式。ワイヤレスLANアクセスポイントPCWA-A500と組み合わせて使用。●高感度アンテナをカード本体と一体化。●外形寸法：約 幅119×高さ5×奥行54mm（アンテナ部 高さ10.4mm）●質量：約50g

＊ 日本国外では使用できません。屋外での使用は電波法により禁じられています。2.4GHzワイヤレスLANやBluetoothとの通信はできません。
※対応OS：Windows® XP Professional/Windows® XP Home Edition/Windows® 2000 Professional



i.LINKハードディスクドライブ
PCVA-HD16（160GB）オープン価格　PCVA-HD08A（80GB）オープン価格
●160GB（PCVA-HD16）／80GB（PCVA-HD08A）の大容量ハードディスクドライブ。●高速データ転送可能。（20MB/秒）●バイオを使用中に手軽に抜き差しできるホットプラグ＆プレイで、i.LINK端子に接続してすぐに使えます。●動画編集・加工ソフトウェア「Adobe® Premiere® 6 LE 日本語版」付属。●外形寸法：約 幅171×高さ58×奥行304mm●質量：約2.4kg（本体のみ）
※Windows® XP Professional/Windows® XP Home Edition/Windows® 2000 Professional/Windows® Millennium Editionをプレインストールした「バイオ」に対応。※i.LINKケーブルは別売です。※ノートブック型バイオでは1台まで、デスクトップ型バイオでは2台まで接続して使用できます。

◎関連製品に関するご注意
●本カタログでは、関連製品の仕様や付属品、ご注意事項などについてそのすべてを掲載しているものではありません。また、本カタログ掲載のバイオ本体との組み合わせ動作について基本的な動作条件を満たした製品を掲載していますが、本カタログの配布開始時点(裏表紙参照)では、ご使用のうえで必要となる情報をすべて掲載できていない場合があります。製品によってはソニーが別途ダウンロード等で配布するアップグレードプログラムが必要となる場合や、動作に若干の制限事項が生じる場合があります。詳しくは販売店に確認いただくか、各製品のカタログおよびWebサイトをご覧ください。「VAIO」ブランドの関連製品についての最新の情報は、VAIOホームページ内「SUPPORT」機種別ページでご案内しています。
●i.LINKで接続を行うパソコン周辺機器類（ハードディスクドライブやCD-RWドライブなど）は、OSによっては対応していない場合がありますのであらかじめ動作環境をご確認ください。

主な仕様

全機種共通

OS	Microsoft® Windows® XP Home Edition
プロセッサー	モバイル インテル® Pentium®4 プロセッサー 1.60GHz-M (拡張版インテル® SpeedStep™ テクノロジー搭載)
キャッシュメモリー	1次キャッシュ 12K μ命令実行トレースキャッシュ/8KBデータキャッシュ、 2次キャッシュ 512KB（CPU内蔵）
システムバス	400MHz
チップセット	Intel® 845MPチップセット
メインメモリー 標準/最大	256MB (256MB×1) /最大512MB（DDR-SDRAM）
拡張メモリースロット（空き）	SODIMMスロット×2 (1)
グラフィックアクセラレーター	ATI Technologies社製MOBILITY™ RADEON™ 7500 (3Dアクセラレーション対応)
ビデオメモリー	16MB
フロッピーディスクドライブ	内蔵3.5型 (1.44MB/720KB*1) リムーバブル
ドライブ	内蔵CD-RW/DVD-ROM一体型ドライブ (固定式*2) 読み出し*3：最大24倍速 (CD-ROM、CD-R)、最大8倍速 (DVD-ROM) 書き込み*4：最大16倍速 (CD-R) 最大10倍速 (CD-RW)
外部接続端子	● USB*5×3 ● i.LINK (IEEE1394) 端子 S400 (4ピン) ×1 ● ネットワークコネクター (100BASE-TX/10BASE-T) ×1 ● ステレオヘッドホン出力 (ステレオミニジャック) ×1 ● プリンターポート (D-sub 25ピン) ×1 ● マイク入力 (モノラルミニジャック) ×1 ● シリアルポート (RS-232C、D-sub 9ピン) ×1 ● 外部ディスプレイ出力 (VGAタイプ、D-sub 15ピン) *6×1 ● モデム用モジュラージャック×1 ● AV出力 (NTSC/PAL対応、ステレオ音声出力) *6×1
PCカードスロット	TypeIII×1またはTypeII×2、16bit/CardBus対応
メモリースティックスロット	マジックゲート対応メモリースティックスロット
オーディオ機能	AC97準拠、ソフトウェアMIDI音源、内蔵ステレオスピーカー
内蔵モデム	最大56kbps*7 (V.90/K56flex™自動対応) /最大14.4kbps (FAX時)
キーボード／ポインティングデバイス	約19mmピッチ/キーストローク約3mm/91キー、インテリジェントタッチパッド、 バックボタン付きセンタージョグ
主な付属品	ACアダプター、リチャージャブルバッテリーパック、ウェイトセーバー、 テレホンコード (モジュラーケーブル)、リカバリーCD、AV接続ケーブル、 Microsoft® Office XP Personalプレインストールパッケージ、 ファンタシースターオンラインCD-ROM2枚組およびインストール手順説明書
電源	ACアダプターまたはリチウムイオンバッテリー
省エネ法に基づくエネルギー消費効率*8	S区分 0.0011
バッテリー駆動時間*9*10	約3.5時間
バッテリー充電時間*11	電源ON時、OFF時とも：約2.5時間 (約85%)、約3.5時間 (約100%)
温湿度条件	動作時5～35°C (温度勾配10°C/時以下)、20～80% (ただし結露しないこと、および35°Cにおける湿度は65%以下、湿球温度29°C以下)、保存時-20°C～+60°C (温度勾配10°C/時以下) 10～90%
本体外部寸法 (最大突起部含まず)	約 幅336mm×高さ42.8mm (最厚部53.3mm) ×奥行276.1mm
質量	約3.7kg (バッテリーパック、ウェイトセーバー搭載時)

PCG-NV99M/BP

液晶表示装置	15型 SXGA＋ (1400×1050ドット) 対応　TFTカラー液晶
表示モード	最大約1677万色*12 (1400×1050、1280×1024、1024×768、800×600)
外部ディスプレイ出力*13	最大約1677万色 (1600×1200、1400×1050、1280×1024、1024×768、800×600)
MD ドライブ	Net MD ベイ ユニット 音楽用レコーダブルMDドライブ*14 Net MD対応、スロットイン型、グループ機能対応、 MDLPモード対応、最大32倍速 (LP4) *15、最大16倍速 (LP2) *15
テンキーボード	キーストローク約3mm、キーピッチ約19mm
コンパクトウーファー	バスレフレックス方式、Φ28mm ウーファー用ユニット
ハードディスクドライブ	約40GB (Ultra ATA/100) (C:約10GB/D:約30GB (出荷時)) *16*17
ワイヤレス通信機能	本体に2.4GHzワイヤレスLAN搭載 (最大通信速度*18：約11Mbps/ 通信距離*19：見通し距離　最長100m/ 使用周波数帯：2.4GHz帯 (2.400GHz～2.474GHz)、 無線チャンネル：1～11から選択) (IEEE802.11b準拠、Wi-Fi適合)
消費電力	約61W (バッテリー充電含まず)

PCG-NV77M/BP

液晶表示装置	15型 XGA (1024×768ドット) 対応　TFTカラー液晶
表示モード	最大約1677万色*12 (1024×768、800×600)
外部ディスプレイ出力*13	最大約1677万色 (1600×1200、1280×1024、1024×768、800×600)
MD ドライブ	Net MD ベイ ユニット 音楽用レコーダブルMDドライブ*14 Net MD 対応、スロットイン型、グループ機能対応、 MDLPモード対応、最大32倍速 (LP4) *15、最大16倍速 (LP2) *15
ハードディスクドライブ	約30GB (Ultra ATA/100) (C:約10GB/D:約20GB (出荷時)) *16*17
消費電力	約58W (バッテリー充電含まず)

PCG-NV55/BP

液晶表示装置	15型 XGA (1024×768ドット) 対応　TFTカラー液晶
表示モード	最大約1677万色*12 (1024×768、800×600)
外部ディスプレイ出力*13	最大約1677万色 (1600×1200、1280×1024、1024×768、800×600)
ハードディスクドライブ	約30GB (Ultra ATA/100) (C:約10GB/D:約20GB (出荷時)) *16*17
消費電力	約58W (バッテリー充電含まず)

＊1 720KBの読み書きは可能ですが、フォーマットはできません。＊2 エンターテインメント ベイ ユニットとの交換着脱はできません。 ＊3 ソニー製／パイオニア製DVD-R for General Ver.2.0、DVD-RW Ver.1.1の読み出しも確認しています。ご使用のディスク・設定・環境によっては、再生できない場合があります。ビデオレコーディング (VR) フォーマット、およびマルチボーダー記録されたDVD-R/-RWディスクの読み出しには対応していません。＊4 CD-RW8倍速以上の書き込みは、CD-RW High Speed対応ディスクをお使いください。High Speed非対応ディスクの場合、書き込み速度は最大4倍速となります。＊5 USB2.0ハイスピードモードでの動作には対応しておりません。＊6 AV出力と外部ディスプレイ出力の同時使用はできません。＊7 V.90とK56flex™を自動判別して切り換えます。56kbpsはデータ受信時の理論値です。データ送信時は規格上33.6kbpsが最大値になります。実際の通信速度は回線品質などの状況により変動します。一般電話回線のみに対応しています。ホームテレホン用の回線など、構内交換機 (PBX) を経由する接続は行なえません。＊8 省エネルギー法 (エネルギーの使用の合理化に関する法律) による表記をしています。「エネルギー消費効率」とは、省エネルギー法で定める方法により測定した消費電力を複合理論性能で除したものです。＊9 省電力モード時。駆動時間は使用状況及び設定等により上記時間と異なる場合があります。＊10 JEITAバッテリー動作時間測定法 (Ver.1.0) にもとづく駆動時間は、約2.5時間 (PCGA-BP2NX) (PCG-NV99M/BP・NV77M/BP・NV55/BP) です。詳細については、VAIOホームページ内「SUPPORT」機種別ページでご案内しています。＊11 充電時間は使用状況により、記載時間と異なる場合があります。＊12 グラフィックアクセラレーターのディザリング機能により実現。＊13 外部ディスプレイによっては表示できないモードがあります。 ＊14 音楽用のレコーダブルMDドライブのため、音楽録音のみ行えます。MD Data には対応しておりません。＊15 書き込むフォーマットにより速度が異なります。また TOCの書き込みのため別途時間がかかります。＊16 1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。Windows®のシステムから認識できるドライブの全体容量は、PCG-NV99M/BPは約37.2GB、PCG-NV77M/BP・NV55/BPは約27.9GBです。＊17 ハードディスクはNTFSでフォーマットしています。各アプリケーションソフトの動作確認はNTFSで行っています。 ＊18 IEEE802.11b準拠の最大通信速度。 ＊19 通信機器間の距離や障害物、機器構成、電波状況、使用するソフトウェア、OSなどにより変化します。

●Microsoft、Windows、Windows Media、Outlook、Bookshelfは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。Bookshelf Basicは、次の書籍をもとに制作されました。「新英和中辞典」第6版©研究社1967、1994、1998、「新和英中辞典」第4版©研究社1933、1995、1998、「新明解国語辞典」第5版©三省堂1972、1974、1981、1989、1997●「MovieShaker Ver.3.3」は、マクロメディア社のMacromedia Flash Player ソフトウェア技術を採用しています。Copyright ©1995‐2002Macromedia,Inc.All rights Reserved.MacromediaおよびFlashは、Macromedia,Inc.の商標または登録商標です。●Adobe、Adobe Acrobat ReaderはAdobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社) の商標です。●Copyright©1993-2002 FUJISOFT ABC Inc. All rights reserved.●Copyright©2001 DigiOn,Inc. and Easy Systems Japan Ltd. All rights reserved. Drag'n Drop CD はEasy Systems Japan とDigiOn,Inc.の商標です。●Copyright InterVideo,Inc. 2001 All Rights Reserved.●QuickTime and QuickTime Player are trademarks of Apple Computer,Inc.,registered in the U.S. and other countries.●「RealPlayer」は、米国また諸各国において、米国RealNetworks,Inc.社の登録商標あるいは登録申請中の商標です。●Gen-Onはソニーデジタルネットワークアプリケーションズ株式会社の商標です。●PHANTASY STAR ONLINE (ファンタシースターオンライン) は (株) セガ及びSONIC TEAMの登録商標です。●So-net、ソネットおよびSo-netロゴはソニー株式会社の登録商標です。●OCNはNTTコミュニケーションズ株式会社の商標です。●ODNは日本テレコム株式会社の商標です。●「ぷらら」は株式会社ぷららネットワークスの登録商標です。●@niftyはニフティ株式会社の商標です。●2002 AMERICA ONLINE.INC. All Rights Reserved.●DIONは、KDDI株式会社の登録商標です。●BIGLOBEは日本電気株式会社の登録商標です。●PowerPanelは米国フェニックス テクノロジーズ社の商標です。●Symantec、Symantecロゴ、Norton AntiVirusはSymantec Corporationの登録商標です。2002 Symantec Corporation,All Rights Reserved.●「できる」は株式会社インプレスの登録商標です。●All rights Reserved. Copyright© CyberGene.com Corporation. Contains IP3 Technology licensed from Visionarts,Inc. Portions of this software are based in part on the work of the Independent JPEG Group. Grami Best Selection Released Version v1.01 Copyright© 2001-2002 CyberGene.com Corporation. This product contains a software product of Visionarts,Inc. "Net Icon Driver" (Copyright© 2001-2002 Visionarts,Inc All rights reserved.) . This product contains IP3 Technology licensed by Visionarts,Inc. Portions of this software are based in part on the work of the Independent JPEG Group.●その他本カタログに記載されているシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。なお、本文中では、TM、®マークは明記しておりません。

安全に関するご注意

商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に放置しないでください。火災、感電、故障などにより、死亡や大けがになることがあります。

安全点検のお願い　このような症状はありませんか。
●煙が出たり、異常な音、においがする。●内部に水や異物が入った。●製品を落としたり、キャビネットを破損した。
→ ご使用を中止。電源を切り、電源コードや接続ケーブルを抜く、またはバッテリーを取り外し、ソニーVAIOカスタマーリンク修理窓口、または販売店にご相談ください。

液晶画面についてのご注意： 液晶画面は非常に精密度の高い技術で作られていますが、ごくわずかの画素欠けや常時点灯する画素があります。また、見る角度によってすじ状の色むらや明るさのむらが見える場合があります。これらは、液晶ディスプレイの構造によるもので、故障ではありません。交換・返品はお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

安全にご使用いただくためのご注意●むやみに内部を開けたり、モニター内部の改造をしないでください。●バッテリーは火の中に入れたり、ショートさせないでください。また、火のそばや炎天下などで充電したり、放置しないでください。●ぬれた手でACアダプターやバッテリーパックをさわらないでください。●本製品は国内専用です。商品使用上のご注意●あなたが録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。バイオノートNVの価格には、本体搭載のMD録音部に対する私的録音補償金が含まれております。(お問い合わせ：(社) 私的録音保証金管理協会 電話03-5353-0336) なお、実演や興行、展示物などのうちには、個人として楽しむなどの目的であっても、撮影を制限している場合がありますので、ご注意ください。●掲載商品は同梱しているオペレーティングシステム以外には対応していません。●市販されている周辺機器及びソフトウェアの中には、本機でご使用になれないものもあります。ご購入の際は各メーカー、または販売店にご確認ください。カタログ上のご注意●価格には、配送設置・工事・接続調整などの費用は含まれておりません。●カタログ掲載商品の仕様及び外観は、改良のため予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。●カタログと実際の色とは、印刷の関係で少し異なる場合があります。●カタログ掲載商品のなかには地域により品薄・品切れになるものもありますので、販売店にお確かめの上お選びください。●ハードディスク容量は1MBを100万バイト、1GBを10億バイトで計算しています。●VAIOはソニー株式会社の商標です。●i.LINKはIEEE 1394-1995仕様およびその拡張仕様、i™ はi.LINKに準拠した製品につけられるロゴです。i.LINK、i™ は商標です。●「MEMORY STICK」、「メモリースティック」はソニー株式会社の商標です。●Net MDはソニー株式会社の商標です。●“Tapis”および Tapisは、ソニー株式会社の商標です。●Intel Insideロゴ、Pentiumは、Intel Corporationの商標または登録商標です。●Microsoft、Windowsは米国マイクロソフトコーポレーションの米国及びその他の国における登録商標です。●K56flexはLucent Technologies社とConexant System社の商標です。●その他本カタログに記載されているシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。なお、本文中では™、®マークは明記していません。商品購入時のご注意●お買いあげの際には製造番号をご確認ください。●ご購入されましたら、VAIOカスタマー登録をお願いします。ご登録後、ご購入日から1年間有効な製品保証書をお送りしますので、記入事項を確認のうえ、大切に保管してください。なお、VAIOカスタマー登録をされない場合の製品保証は3か月間です。●当社は、このパーソナルコンピューターの補修用性能部品を、製造打ち切り後6年保有しております。

●ノートブックコンピューター「バイオ」は個人用・家庭用です。

本製品は、グリーン購入法における判断基準 (必須項目：エネルギー消費効率) を満たしています。

●緩衝材に100%紙系材料を使用しています。●キャビネットと主要プリント配線板にハロゲン系難燃剤を使用していません。●外箱の表層に100%雑誌古紙再生紙、表層印刷にVOC (揮発性有機化合物) ゼロ植物油型インキを使用しています。
※eco infoは、ソニーの環境配慮内容についての説明マークです。

当社は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。

VAIOホームページ　「バイオ」の製品情報、使いこなし情報、サポート情報など役立つ情報を掲載。　http://www.vaio.sony.co.jp/

ソニー株式会社　〒141-0001 東京都品川区北品川6-7-35
ソニーマーケティング株式会社　〒108-0074 東京都港区高輪4-10-18

VAIOカタログセンター
03-5454-0700
●受付時間　月～金 10:00～20:00　土・日・祝日 休

＊このカタログの内容について、詳しくお知りになりたい方は、お近くのソニー商品販売店、または VAIOカタログセンターにお問い合わせください。

ショールーム　東　京／銀座数寄屋橋ソニービル
　　　　　　　大　阪／中央区心斎橋筋ソニータワー

ソニーの最新技術やユニークな商品を中心に展示しております。
＊なお展示していない商品もございますのでご了承ください。

お買い求めは信用ある当店へ

Sony Card Entertainment
よい品を
手軽にクレジットで

2002.5
カタログ記載内容 2002年5月現在

BVTP-1　Printed in Japan.　(84994679) RY　再生紙